



## STAN ISTNIEJĄCY



1. Odkopać studnię kablową wraz z kanalizacją kablową w miejscu projektowanego poszerzenia wjazdu.
2. Poszerzyć boczne gardło studni.
3. Odpiąć kable z mocowań i zdjąć z łap.
4. Powoli przesuwać studnię wraz z kanalizacją i kablami nie naruszając ich ciągłości.
5. Po przesunięciu skrócić rury kanalizacji kablowej, gardła ponownie wyprawić.
6. Ułożyć ponownie kable na wspornikach.

## STAN PROJEKTOWANY



Zadanie:

**UTWARDZENIE PLACU PRZY ZESPOLE  
SZKÓŁ IM. UNICEF W JAROCINIE**

Investor:

**POWIAT JAROCIŃSKI  
Aleje Niepodległości 10-12  
63-200 JAROCIN**

Tytuł rysunku:

**Schemat przebudowy kanalizacji kablowej  
Orange Polska S.A.**

Opracował:

Imię, nazwisko/nr uprawnień:  
mgr inż. Sławomir Machowiak  
Nr upr.: WKP/0404/PWOT/12

Podpis:

Skala -  
Data 05.2018  
Nr rysunku 3  
Nr arkusza 1

Biurowo Wykonawcze: Tel: pno Sławomir Machowiak, machowiak.slawomir@gmail.com, NIP: 617-147-70-02, tel. 503-565-857